

400-188-9898

浙江瑞格卫浴有限公司
ZHEJIANG RUIGE SANITARY WARE CO.,LTD.

地址: 浙江省玉环市大麦屿普青工业区
电话: 0576-87515888 87383678
传真: 0576-87381688
<http://www.chinaruige.com>
E-mail: mail@chinaruige.com



瑞格微信订阅号



瑞格移动官网

2023 第一版

瑞意进取 别具一格

RUIGE® 瑞格卫浴

RUIGE
INHERITING
CLASSIC
QUALITY



品牌形象大使:


目录 CONTENT



陶瓷系列 05



水槽系列 13



淋浴系列 15



龙头系列 17



水暖系列 23



阀门系列 31

COMPANY PROFILE 企业简介

浙江瑞格卫浴有限公司成立于1993年，地处中国东海之滨，中国阀门之都，水暖阀门采购基地—浙江玉环。公司占地面积3万多平方米，建筑面积5万多平方米，现有员工500余人，各类专业技术人员100余人。本公司集研发、生产、销售和服务为一体，产品涵盖了阀门、水暖、卫浴、管件、广泛应用于给排水系统、城市供热系统、暖通管道系统、空调管道系统、燃气系统及产品配套等领域的股份制企业；为国内外用户提供极致的一站式服务，产品销售网络遍布国外和国内32个省市自治区，深受用户的青睐和好评，在国内中、低压民用铜阀门领域中属四大阀门品牌之一。

公司拥有国内先进锻压生产线、加热IGBT/D高频炉、DT-8812H红外线测温仪、台湾精密专机、精密CNC机床、球阀专用CNC加工机床、台湾闸阀专用加工机床、十五条装配生产流水线、自动试压台、抛光及超声波清洗机和高性能退火炉等自动和半自动的生产加工设备。有德国进口光谱仪、抗弯、抗扭、抗拉试验台、水压静压爆破试验台、高低温气密试验台、水阀寿命试验台、水阀流量试验台、气阀流量试验台、气阀寿命试验台、温控阀性能曲线测试台、温包热耐久测试台、阀芯寿命测试机、软管寿命测试机、影像测量仪、金相测试机组、水浴锅化验室等先进的检测设备和检测技术。

公司先后通过ISO9001、ISO14001、TS压力管道许可证、标准化良好行为认证、中国节水产品认证、中国城市燃气协会会员单位等各类体系认证，荣获“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”、中国建筑五金行业“知名品牌”、中国质量万里行质量信用企业，“全国水暖、阀门名优品牌定点生产（采购）企业”、“AAA”级信用企业、浙江省工商局“A级信用企业”、玉环县百强企业和玉龙企业等诸多荣誉。2010年公司受邀参加由全国阀门标准化委员会组织、合肥通用机械研究院主持，经中华人民共和国工业和信息化部核准的阀门标准的起草和制定。公司产品由中国人民财产保险公司提供产品责任保险。

一直以来，瑞格公司以“用户的今天就是瑞格的明天”为理念，以质量第一为目标，以用户满意为导向，以制造高质量产品为起点，并始终遵循“以质求量、以质求效、以质求誉”方针，不断的追求、探索、开发、创新。不断完善产品的质量与售后服务。我们热忱地邀请新老客户光临，与我们携手同行，共求发展。





MT6001

智能座便器
尺寸: 670x415x515mm
孔距: 305/400mm
净重: 35kg
电压: 220V
功率: 1000W
频率: 50Hz

MT6002

智能座便器
尺寸: 695x380x445mm
孔距: 305/400mm
净重: 43kg
电压: 220V
功率: 1000W
频率: 50Hz

MT6005

智能座便器
尺寸: 670x405x490mm
孔距: 305/405mm
净重: 36kg
电压: 220V
功率: 1000W
频率: 50Hz



自动除臭功能

智能马桶一般利用冷触媒对异味进行处理, 清除异味, 净化空气, 使得使用者在使用时 和使用后都不必受异味困扰。



自动感应功能

自动感应功能也可分为自动开合功能、自动 冲水功能以及自动清洗喷嘴等功能。当人接 触到感应区域后, 马桶的智能功能就会开 启;每次用完后, 智能马桶能感应并开启自动 冲水功能。



暖风烘干功能

使用智能马桶的清洗功能之后, 可以选择智 能马桶的暖风烘干功能, 利用温暖舒适的暖 气流令臀部恢复干爽。



臀部清洗功能

当如厕后, 可以选择臀部清洗功能, 然后智 能马桶的喷嘴会喷出水珠清洗使用者的臀 部。相比于使用卫生纸, 用水清洗, 更加干 净卫生。



座圈加温功能

智能马桶的座圈一般具有加热功能, 通过安 装在座圈内的发热件, 使座圈均匀加热。同 时一般会有座温开关, 能实现座圈温度的调 节。即使寒冷的天气里, 也能感到温暖的舒 适。



妇洗功能

妇洗功能也算是智能马桶的标配功能, 它是 专为女性日常卫生设计, 由女性专用喷嘴喷 出温水, 温水喷洒相对柔和。

RUIGE



抗菌智洁釉面

四重施釉后，经由超1280℃高温，连续24小时烧制而成，形成无孔保护层。杜绝污垢粘腻，超平滑表面从此清洁更简单。



我的脚印不见了...



微晶釉面 不着痕迹

微晶釉面技术，光滑、耐磨、易洁

- 微晶釉面 在面釉基础上，覆盖瓷面微晶纳米自洁釉
- 高平滑 表面无针孔、平滑细腻，不易挂污
- 耐磨损 耐酸碱 表面不易刮花，长期洗刷仍可保持亮白

座便器系列 · TOILETS

RUIGE 瑞格



超大管道
微晶釉面技术

MT8196

大口径超漩式连体座便器
尺寸：690x380x700mm
孔距：300/400mm



超大管道
微晶釉面技术

MT8195

大口径超漩式连体座便器
尺寸：685x375x750mm
孔距：300/400mm



超大管道
微晶釉面技术

MT8194

大口径虹吸式连体座便器
尺寸：710x380x730mm
孔距：300/400mm



超大管道
微晶釉面技术

MT8193

大口径虹吸式连体座便器
尺寸：700x390x750mm
孔距：300/400mm



超大管道
微晶釉面技术

MT8192

大口径超漩式连体座便器
尺寸：705x375x780mm
孔距：300/400mm



超大管道
微晶釉面技术

MT8185

大口径超漩式连体座便器
尺寸：705x375x780mm
孔距：300/400mm



超漩式双孔
微晶釉面技术

MT8065、M、L

超漩式连体座便器
尺寸：680x380x760mm
孔距：300/400mm



超漩式双孔
微晶釉面技术

MT8096、M、T

超漩式连体座便器
尺寸：700x400x800mm
孔距：300/400mm



超漩式双孔
微晶釉面技术

MT8063

超漩式连体座便器
尺寸：710x380x730mm
孔距：300/400mm双孔



超漩式双孔
微晶釉面技术

MT8093、M、L

超漩式连体座便器
尺寸：730x410x815mm
孔距：300/400mm



超漩式双孔
微晶釉面技术

MT8095、M、T

超漩式连体座便器
尺寸：670x380x700mm
孔距：300/400mm双孔

			
MT8001、M、L 虹吸式连体座便器 尺寸：695x380x710mm 孔距：300/400mm	MT8002 超漩式连体座便器 尺寸：700x400x720mm 孔距：300/400mm双孔	MT8003、M、L 超漩式连体座便器 尺寸：635x355x715mm 孔距：300/400mm	MT8007、M、L 虹吸式连体座便器 尺寸：720x380x800mm 孔距：300/400mm
			
MT8008、M、L 虹吸式连体坐便器 尺寸：690x380x710mm 孔距：300/400mm	MT8019、M、L 超漩式连体座便器 尺寸：680x375x760mm 孔距：300/400mm	MT8028 超漩式连体座便器 尺寸：695x400x780mm 孔距：300/400mm双孔	MT8031、M 超漩式连体座便器 尺寸：690x385x765mm 孔距：300/400mm双孔
			
MT8037、M、L 超漩式连体坐便器 尺寸：655x360x745mm 孔距：300/400mm	MT8040、M、L 超漩式连体座便器 尺寸：710x380x770mm 孔距：300/400mm	MT8052、M、L 超漩式连体座便器 尺寸：680x380x760mm 孔距：300/400mm	MT8057、M、L 超漩式连体座便器 尺寸：660x350x710mm 孔距：300/400mm双孔

备注：产品型号尾数M为单孔300mm孔距，L为单孔400mm孔距，未标M、L均为双孔座便器。

			
MT8061、M、L 超漩式连体座便器 尺寸：690x410x790mm 地排污，排污中心离墙300/400mm	MT8062、M、L 四孔超漩式连体座便器 尺寸：670x370x730mm 地排污，排污中心离墙300/400mm	MT8060C 超漩式连体座便器 尺寸：720x375x760mm 地排污，排污中心离墙300/400mm	MT8058 四孔超漩式连体座便器 尺寸：680x370x765mm 地排污，排污中心离墙300/400mm
			
MT9035M、L 连体座便器 尺寸：690x375x680mm 孔距：300/400mm单孔	MT9038M、L 连体座便器 尺寸：670x370x770mm 孔距：300/400mm单孔	MT9068M、L 连体座便器 尺寸：700x380x730mm 孔距：300/400mm单孔	MT9083M、L 连体座便器 尺寸：700x380x730mm 孔距：300/400mm单孔

造型时尚，线条流畅，兼具高档美感及舒适使用感。
Fashionable sculpt, smooth line. Embody both slap-up beauty and comfortable sense of use.



WDI静音水箱配件
有效节水持久耐用，性能稳定。



四孔漩涡冲刷
四孔从内喷出水流，漩涡式冲下，实现强劲冲力。



缓降静音盖板
缓降静音，安静又安心，深夜不用担心吵到家人



个性按钮
10万次测试，经久耐用



雪花釉自洁釉面
纳米自洁釉面,抗菌、抑菌，清洗更省力！



360°全部釉面
更高档，更卫生



一键拆卸
盖板优质PP材质 可拆卸式 易清洁



不锈钢钮键
牢固、清洗方便

艺术盆系列 · ART BASIN



MP1602	MP1608	MP1609	MP1606	MP1610	
台上盆22寸 尺寸: 550x435x205mm 安装方式: 台上安装	台上盆20寸 尺寸: 480x395x200mm 安装方式: 台上安装	台下盆20寸 尺寸: 495x415x200mm 安装方式: 台下安装	台下盆22寸 尺寸: 550x415x210mm 安装方式: 台下安装	台下盆 尺寸: 515x385x185mm 安装方式: 台下安装	



MP1613	MP1611	MP1612	MP1615	MP1616	
艺术盆 尺寸: 460x460x170mm 安装方式: 台上安装	艺术盆 尺寸: 405x405x150mm 安装方式: 台上安装	艺术盆 尺寸: 460x460x155mm 安装方式: 台上安装	艺术盆 尺寸: 420x420x160mm 安装方式: 台上安装	艺术盆 尺寸: 490x390x130mm 安装方式: 台上安装	

立柱盆系列 · FREE STANDING BASIN



MP1605	MP1603	MP1601	
立体盆 尺寸: 560x435x790mm 安装方式: 背靠墙安装	立体盆 尺寸: 650x510x820mm 安装方式: 背靠墙安装	立体盆 尺寸: 580x440x800mm 安装方式: 背靠墙安装	

水箱系列 · WATER TANK



SX8098	SX8062	SX8043
顶按式双排水箱 材料: PP 尺寸: L369xW118xH380mm	顶按式双排水箱 材料: PP 尺寸: L400xW62xH390mm	顶按式双排水箱 材料: PP 尺寸: L410xW65xH420mm



SX8093	SX8906-A	SX8906-B
顶按式双排水箱 材料: PP 尺寸: L350xW62xH390mm	顶按式双排水箱 材料: PP 尺寸: L365xW120xH410mm	顶按式双排水箱 材料: PP 尺寸: L365xW120xH410mm



SX8201	SX8008	SX8015
顶按式双排水箱 材料: PP 尺寸: L365xW110xH380mm	顶按式双排水箱 材料: PP 尺寸: L355xW120xH360mm	顶按式双排水箱 材料: PP 尺寸: L355xW115xH360mm



拖布池系列 · MOP TUB



TP1201

拖布盆
尺寸: 465x395x660mm
背靠墙安装

TP1202

拖布盆
尺寸: 470x410x710mm
背靠墙安装

TP1209

拖布盆
尺寸: 370x430x425mm
背靠墙安装

TP1208

拖布盆
尺寸: 400x380x440mm
背靠墙安装

小便器系列 · URINAL FLUSH



XB1803

挂式小便斗
尺寸: 470x290x700mm
安装方式: 顶部冲水安装

XB1805

挂式小便斗
尺寸: 300x250x490mm
安装方式: 顶部冲水安装

XB1806

挂式小便斗
尺寸: 370x320x680mm
安装方式: 顶部冲水安装

XB1808

立式小便斗
尺寸: 460x325x980mm
安装方式: 顶部冲水安装



XB1812

挂式小便斗(感应)
尺寸: 310x260x670mm
安装方式: 顶部冲水安装

XB1813

挂式小便斗(感应)
尺寸: 480x330x740mm
安装方式: 顶部冲水安装

XB1816

挂式小便斗(感应)
尺寸: 475x310x850mm
安装方式: 顶部冲水安装

XB1809

挂式小便斗(感应)
尺寸: 440x350x970mm
安装方式: 顶部冲水安装

蹲便器系列 · SQUATTING PAN



MT8601

蹲便器(带S弯管)
尺寸: 520x430x220mm

MT8602

蹲便器(直冲)
尺寸: 580x455x270mm

MT8603

蹲便器(带S弯管)
尺寸: 520x420x230mm

MT8606

蹲便器(直冲)
尺寸: 520x430x220mm



MT8608

蹲便器(直冲)
尺寸: 555x430x230mm

MT8609

蹲便器(直冲)
尺寸: 550x450x180mm

MT8610

蹲便器(直冲)
尺寸: 520x420x180mm



SC0120

不锈钢水槽
产品尺寸: 780x440(110+110)mm
开孔尺寸: 760x420mm



不锈钢沥水篮

抗菌竹砧板



SC0121

不锈钢水槽
产品尺寸: 780x430(110+110)mm
开孔尺寸: 760x410mm



不锈钢沥水篮



SC0122

不锈钢水槽
产品尺寸: 800x450(110+110)mm
开孔尺寸: 780x430mm




不锈钢沥水篮

抗菌竹砧板



SC0123

不锈钢水槽
产品尺寸: 810x460(110+110)mm
开孔尺寸: 790x440mm



不锈钢沥水篮

纯实木砧板

淋浴大花洒 · SHOWER HEADS



INNOVATION
TECHNOLOGIES
科技时尚
酣畅淋漓



LT6871

淋浴大花洒
(带置物架、下出水)



LT6872

淋浴大花洒
(带妇洗器、下出水)



LT6870

淋浴大花洒
(带下出水)



LT2561

淋浴大花洒
(带下出水)



LT6863

淋浴大花洒
(带下出水)



LT6865

淋浴大花洒
(带下出水)



LT1361

淋浴大花洒
(带下出水)



LT1869

典雅系列
淋浴大花洒典雅系列
(带下出水)



LT1561

淋浴大花洒
(带下出水)

精品龙头

细节体现完美，
造型美观时尚，
使用舒适、方便，
让您的龙头十全十美



面盆龙头产品解析



顺滑手柄
手柄人性化设计，手感顺滑，符合人体工程学！



柔和起泡器
混合空气节水，混合后水流舒适不飞溅。



螺纹固定件
加厚铜底座，搭配不锈钢软管，杜绝漏水滴水。



不锈钢软管
外管为304不锈钢丝，全铜接头抗爆防锈。



RB0112
面盆龙头



RB0412
面盆龙头



LT3810
双联面盆龙头



SZ023
单冷面盆龙头

面盆龙头 • BASIN FAUCET



LT3510
面盆龙头



LT3610
面盆龙头



LT2710
面盆龙头



LT1310
面盆龙头



LT2110
面盆龙头



LT2510
面盆龙头



LT3210
面盆龙头



LT2710
面盆龙头



LT5010
黑金面盆龙头



LT9910
面盆龙头(无铅)



LT6610
镀金面盆龙头



LT6611
镶玉镀金面盆龙头



LT1211
面盆龙头



LT1311
面盆龙头



LT1411
面盆龙头



LT1611
面盆龙头

SMOOTH LINES
CLASSIC PERFECTLY

线条流畅
完美诠释经典



厨房龙头 • FAUCET FOR KITCHEN



LT3350
红冲厨房龙头



LT3351
红冲厨房龙头



LT1150
厨房龙头



LT1550
厨房龙头



LT1350
厨房龙头



LT2650
黑金厨房龙头



LT9950
厨房龙头(无铅)

瑞格—健康龙头核心技术

顺滑手柄	电镀工艺	优质阀芯
温和起泡器	10级防腐	加厚防漏
节水30%	50万次测试	精铜铸造

厨房龙头产品解析

单冷龙头 • FAUCET FOR KITCHEN



LT0556
单冷厨房龙头



LT0557
单冷厨房龙头



LT0558
单冷厨房龙头



LT0559
单冷厨房龙头

淋浴龙头· FAUCETS FOR SHOWER



LT1140

淋浴龙头



LT1240

淋浴龙头



LT1640

淋浴龙头



LT1740

淋浴龙头



LT2540

淋浴龙头



LT2541

淋浴龙头

浴缸龙头· FAUCETS FOR BATHTUB



LT1330

浴缸龙头



LT1430

浴缸龙头



LT1630

浴缸龙头



LT1730

浴缸龙头



LT1830

浴缸龙头



LT0330

浴缸龙头

软管· HOSE



101

吸塑包装
精品不锈钢编织软管



102

普通胶袋包装
普通不锈钢编织软管



103

磨砂胶袋包装
不锈钢编织软管



104

磨砂胶袋包装
加厚螺母不锈钢编织软管



201

普通胶袋包装
快捷合金丝编织软管



301 (短牙)
302 (中牙) 303 (长牙)

不锈钢菜盆编织软管



401

不锈钢双扣淋浴软管



410

磨砂胶袋包装
不锈钢弹力伸缩淋浴管



411

吸塑包装
不锈钢弹力伸缩淋浴管



412

吸塑包装
不锈钢弹性伸缩防缠绕淋浴软管



501

不锈钢波纹管

花洒· SHOWER



HS113

单功能花洒



HS109

单功能花洒



HS112

单功能花洒



HS106

三功能花洒



HS303

三功能花洒



HS501

五功能花洒



HS502

五功能花洒



HS205

单功能花洒套装



HS231

三功能花洒套装



HS251

五功能花洒套装



001

花洒底座



002

花洒底座



OUTER COVER

防震防爆外罩

高 分 子 防 护 防 爆 防 冻 裂

前置过滤器 · PREFILTER





120前置过滤器

产品尺寸:长170mm*高332mm
出水流量:4.5-5.5T/H
适用水压:0.1-0.4MPa
环境温度:-30°C-80°C
适用水温:-30°C-80°C
安装口径:PPR20/PPR25
过滤y5C¥:40-60 m
滤网材质:316不锈钢



121万向前置过滤器

产品尺寸:长170mm*高332mm
出水流量:4.5-5.5T/H
适用水压:0.1-0.4MPa
环境温度:-30°C-80°C
适用水温:-30°C-80°C
安装口径:PPR20/PPR25
过滤y5C¥:40-60 m
滤网材质:316不锈钢



反冲洗排污开关

将冲洗后的污水便捷排出
全程省时更省心

精密压表

配置精密压力表了解水压状况
当水异常时及时采取控压措施



精密过滤

316不锈钢防腐滤网
高强度防腐蚀
适合过滤多种水质

清洗记忆功能

每一次清洗后记录一次
帮您记忆滤芯清洗时间



全屋净化 大流量 守护全家健康

瑞格新一代反冲洗前置过滤器



RUIGE 瑞格



I / 5

产品尺寸:长170mm*高332mm
出水流量:4T/H
适用水压:0.1MPa-1MPa
环境温度:5°C-40°C
安装口径:PPR20/PPR25



I / 4

产品尺寸:长170mm*高332mm
出水流量:3T/H
适用水压:0.1MPa-1MPa
环境温度:5°C-40°C
安装口径:PPR20/PPR25



I / 7

产品尺寸:长170mm*高332mm
净水流量:4m³/h
适用水压:0.15MPa-1MPa
适用温度:5°C-40°C
开关时间周期:1-99天

前置过滤器

【净化卫士 家庭健康守护者】



全屋净水第一道过滤系统

本产品中央净水前置过滤器，主要用于拦截水中的颗粒杂质、泥沙、铁锈、漂浮物等污染物。对下游管道、净水器、热水器、壁挂炉、洗衣机、花洒卫浴等末端涉水设备起到积极的保护作用。



角阀 · ANGLE VALVE



JF002
快开三角阀



JF005
快开三角阀



经典款

JF007
快开三角阀



JF011
快开三角阀



JF053
快开三角阀



JF014
快开三角阀



JF055
快开三角阀



JF019
快开三角阀



JF023
快开三角阀



JF025
快开三角阀



JF028
快开三角阀



JF050




JF051



JF052

6 7Y E6 & EGU

角阀安装示意图



【角阀安装说明】

- 1、在产品进水端外螺纹（或管道外螺纹）上缠适量生料带（有装饰盖的应先套上装饰盖再缠生料带）。
- 2、借助合适的工具（如活动扳手等）将产品进水端旋入管道中约4-6个牙，锁紧力矩≤48牛米，切记用力硬扳。（六角或对边位置扳紧，不可施力于阀体、手轮）
- 3、安装完毕后，确认连接牢固，接通水源，反复检查各连接处应无渗水后，开关三次无异常方可使用。

水嘴 · COPPER TAP



SZ001
洗衣机水嘴
(红冲工艺)



SZ002
快开单水嘴
(红冲工艺)



SZ019
洗衣机水嘴(出水6分)



SZ026
洗衣机水嘴(进水6分)



SZ153
连体洗衣机快开水嘴
(红冲工艺)



SZ155
洗衣机水嘴
(红冲工艺)



SZ156
洗衣机水嘴
(红冲工艺)



SZ156B
加长型水嘴



SZ151
普通快开水嘴
(红冲工艺)



SZ152
洗衣机快开水嘴
(红冲工艺)



SZ132
中长洗衣机快开水嘴
(红冲工艺)



SZ133
加长洗衣机快开水嘴
(红冲工艺)

不锈钢地漏 · FLOOR DRAIN



DL009	DL010	DL011	DL015
不锈钢自封防臭地漏	不锈钢自封防臭地漏	抛光不锈钢洗衣机地漏	不锈钢水封地漏



DL016	DL017	DL018	DL019
不锈钢翻板地漏	不锈钢翻板地漏	不锈钢水封地漏	不锈钢水封地漏

全铜地漏 · FLOOR DRAIN



DL130 铜	DL135 铜	DL101 铜
防臭铜地漏 防臭方式：深水式密封	防臭铜地漏 防臭方式：深水式密封	大理石全铜防臭地漏 防臭方式：深水式密封



DL132 铜	DL133 铜	DL301
防臭铜地漏 防臭方式：翻板自动复位	防臭铜地漏 防臭方式：翻板自动复位	洗衣机地漏连接套

下水器 · POP-UP



XS101	XS005	XS103	XS104
全铜弹跳下水器	不锈钢防漏翻板下水器	不锈钢弹跳下水器	不锈钢玻璃盆弹跳下水器 (无溢水口)



XS008	XS011	XS012	XS013	SX001	SX002
快捷翻板下水器	短款弹跳下水器 (带溢水口)	短款弹跳下水器	短款翻板下水器 (带溢水口)	伸缩下水管	伸缩下水管

- ◎ 瑞格全铜下水器，强力弹跳触感，排水迅速。
- ◎ 光亮镜面，多层电镀表面处理，防锈更耐刮。
- ◎ 高密度螺纹接口，更便于安装，接合更紧密。
- ◎ 优质材料，轻松按压，手感顺畅。
- ◎ 万向翻转盖板，顺滑无阻，不堵塞、排水快，持久翻转不漏水。
- ◎ 硅胶垫圈防漏，密封性强，可随意拆装。





350
PPR等径球阀



352
PPR外牙球阀



354
PPR内牙球阀



301
PPR卧式止回阀



118
球阀(镀铬)



104
方形专利球阀(镀铬)



104
方形专利球阀



301
PPR闸阀



325
PPR等径球阀



327
PPR外牙球阀



329
PPR内牙球阀



118
球阀

分水器



135
分水器(3-9路)
(DN25xΦ1620)
(DN25xΦ1216)



143
分水器(2-10路)
(DN25xΦ1620)
(DN25xΦ1216)



360、362
套阀
DN25x1" DN32x1"



113、114、115
燃气波纹管
50/80/100/120/150/200mm



113 螺纹+螺纹



114 插口+螺纹



115 插口+插口



公司部分物料支持



多功能展板

长120x宽70x高240cm



五金配件展柜

长60x宽44x高180cm



小五金展示板

长60x宽15x高80cm



龙头中岛

长140x宽50x高75cm



马桶中岛

长138x宽60x高100cm



水槽中岛

长110x宽55x高75cm